

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Charakterystyka

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego, usługę projektową oraz nadzór wykonawczy dla Szkoły Podstawowej w Leśniowicach w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Leśniowicach" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach rządowego programu „Inwestycje w oświacie”.

II. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

1. 39161000 Meble przedszkolne
2. 39150000 Różne meble i wyposażenie
3. 39531000-3 Dywany
4. 39162110 Sprzęt dydaktyczny
5. 37400000 Artykuły i sprzęt sportowy
6. 39515000 Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne.

III. Parametry przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna i ilościowa przedmiotu zamówienia:

I.p.	nazwa	liczba sztuk	opis
1.	Regał o min. wym. 114/40/124 cm z 9 wnękami	4	Wolnostojący regał z min. 6 półkami oraz z min. 9 wnękami, konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm, osadzona na cokole z możliwością dokupienia dodatkowego wyposażenia tj.: drzwi, szuflady.
2.	Szuflady w różnych kolorach	36	szuflady wykonane z płyty wiórowej / HDF w rozmiarze min. 37 x 37 x 37 cm

l.p.	nazwa	liczba sztuk	opis
3.	Regał o min. wym. 114/40/113 cm	4	Moduł meblowy o wymiarach min.114 x 40 x 113 cm. Posiada im. 13 wnęk. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Moduł meblowy z przynajmniej 9 półkami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości min.18 mm w kolorze brzoza. Moduł meblowy z 1 skrzynią w rozmiarze min. 112 x 36 x 34 cm wykonaną z płyty wiórowej. Powierzchnia: gładka. Preferowany kolor frontów : biały.
4.	Regał o min. wym. 76/40/113 cm	1	Moduł meblowy o wymiarach min.76 x 40 x 113 cm. Posiada min. 9 wnęk. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości min.18 mm. Moduł meblowy z przynajmniej 6 półkami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm w kolorze brzoza. Moduł meblowy z 1 skrzynią w rozmiarze min. 74 x 36 x 34 cm wykonaną z płyty wiórowej. Powierzchnia: gładka. Preferowany kolor frontów : biały. Z możliwością zamontowania nadstawki.
5.	Regał o min. wym. 103/45/50cm	3	Szafka o wymiarach min. 103 x 45 x 49,8 cm. Posiada co najmniej 3 wnęki. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości min.18 mm. Mebel osadzony na cokole. Możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia: np.: pojemniki.
6.	Biblioteczka	2	Biblioteczka o wymiarach min. 72 x 34 x 92 cm. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości min. 18 mm. Biblioteczka posiada 5 półek w rozmiarze 72 cm. Boki biblioteczki wykonane są z płyty wiórowej i połączone są co najmniej 6 drewnianymi kołkami, pomiędzy którymi znajduje się min. 5 głębokich kieszeni, wykonanych z wytrzymałej tkaniny poliestrowej . Preferowany kolor tkaniny: szary.
7.	Pojemniki	2 op.	Zestaw 3 pojemników wykonanych z tworzywa o min. wymiarach 31 x 42 x 14,8 cm, preferowany kolor biały, błękitny lub szary
8.	Zestaw siedzisk piankowych	2	Zestaw małych siedzisk piankowych półokrągłych składający się z 4 elementów o min. wym.: 65,5 x 45 x 30 cm, dł. zewnętrznego łuku: min.262 cm; pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie; antypoślizgowy spód z fakturowej tkaniny PCW; wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości, preferowany kolor biało szary
9.	Tablica korkowa o min. wym.150 x 100 cm	8	Tablica z kolorową powierzchnią korkową, preferowany kolor zielony, szary lub błękitny o wymiarach min. 150 x 100 cm w drewnianej oprawie.

10.	Krażki piankowe do siedzenia	2 op.	Zestaw 12 krążków do siedzenia o min. wym.: 32 x 32 x 3 cm; pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie; wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości, różne kolory
11.	Stoły przedszkolne z regulowaną wysokością	7	Błat o min. wymiarach 146,2 x 68 x 2,5 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 25 mm z zaokrąglonymi rogami w kształcie banana. Obrzeże wykonane z PCV o grubości min. 1 mm w kolorze multiplex, preferowane kolory blatu : biały, szary, błękitny lub miętowy Nogi metalowe z regulacją wysokości, rozmiar 1-3
12.	Krzesło rozmiar 3	13	Krzesło w rozmiarze 3, wysokość do górnej powierzchni siedziska 35 cm; wysokość całkowita krzeselka 64 cm; siedzisko i oparcie profilowane jednoelementowe wykonane z tworzywa sztucznego; podstawa wykonana z tworzywa sztucznego o przekroju płasko-owalnym i średnicy 15/35 mm. Ważne jest aby krzesło: - miało tylne nóżki odchylone do tyłu, co zapewnia stabilność i zapobiega bujaniu się przez dzieci, - wyposażone było w stopki z tworzywa, które chronią podłogę przed zarysowaniem, - posiadało możliwość sztaplowania.
13.	Krzesło rozmiar 2	13	Krzesło w rozmiarze 2; wysokość do górnej powierzchni siedziska 31 cm; wysokość całkowita krzeselka 55,5 cm; siedzisko i oparcie profilowane jednoelementowe wykonane z tworzywa sztucznego; podstawa wykonana z tworzywa sztucznego o przekroju płasko-owalnym i średnicy 15/35 mm. Ważne jest aby krzesło: - miało tylne nóżki odchylone do tyłu, co zapewnia stabilność i zapobiega bujaniu się przez dzieci, - wyposażone było w stopki z tworzywa, które chronią podłogę przed zarysowaniem, - posiadało możliwość sztaplowania.
14.	Dywan o wym. min. 300x300 cm	1	Dywan w kształcie koła o średnicy min. 300 cm o wysokim włosiu i dużej gęstości runo, spód tkany z juty. Ważne jest aby dywan był odporny na ścieranie i posiadał atest trudnopalności. Krawędzie dywanu powinny być obszyte. Preferowana dominująca barwą produktu: szary lub błękitny.
15.	Fotel typu uszak	2	Tapicerowany fotel typu uszak; wymiary: min. szerokość 82 cm, min. głębokość 96 cm, min. wysokość 101 cm, min. szerokość siedziska: 49 cm, min. głębokość siedziska 54 cm, min. wysokość siedziska 45 cm. Tkanina: 100 % poliester. Rama wykonana ze sklejki oraz pianki poliuretanowej; siedzisko: pianka poliuretanowa, watolina poliestrowa; nogi drewniane. Kolor tapicerki: pastelowy

16.	Ośłona na grzejniki	3	Ośłona o min. wymiarach 125 x 58 cm. Konstrukcja wykonana z płyty MDF w kolorze białym o grubości min. 12 mm, o zaokrąglonych rantach.
17.	Roleta okienna o min. wym. 150x250 cm	3	Tekstylna roleta wolno wisząca o wym. min. 150x250 cm, zacinająca (50%- wy efekt zacinienia), z materiału impregnowanego, łatwa do czyszczenia. Preferowane jednolite, pastelowe kolory.
18.	Tapeta typu mural z bajkowym motywem	1	Lateksowo – celulozowa tapeta o min. wym. 180x160cm, odporna na ścieranie i zmywanie, łatwa do montażu, z bajkowym motywem w pastelowych barwach.
19.	Poducha wypoczynkowa	2	Miękka poducha o śr. min. 100 cm; wypełnienie: granulaty silikonowy; materiał: tkanina trudnopalna; zdejmowany pokrowiec łatwy do czyszczenia i prania
20.	Stolik dla nauczyciela	1	Stolik dla nauczyciela o max. wymiarach: szer. 45 cm, dł. 84 cm, wys. 95 cm; materiał: płyta wiórowa lub płyta MDF; min. jedna szuflada; preferowany kolor: biały dąb lub biały
21.	Usługa projektowa oraz nadzór wykonawczy	1	Wykonanie projektu aranżacji sali przedszkolnej(projekt powinien obejmować kolorystykę ścian wraz z motywami ściennymi, meble i wyposażenie meblowe przystosowane do dzieci w wieku przedszkolnym), dostawa wyposażenia oraz nadzór wykonawczy

l.p.	nazwa	liczba sztuk	opis
			min.18 mm, fronty o gr. min. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • regał na wąskie szuflady – 1 szt. • szuflada wąska – 12 szt.
18	Zestaw meblowy ze skrzynią	2	Zestaw mebli o wymiarach: wym. min.230 x 40 x 85 cm. Meble wykonane z płyty laminowanej w kolorze klonu lub białym, o gr. min.18 mm, fronty o gr. min.18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • regał z przegrodami i półkami – 2 szt. • pojemnik składany z pokrywką, 12 szt. (praktyczny, składany pojemnik do przechowywania drobiazgów i innych lekkich przedmiotów. Wykonany z tektury obszytej materiałem, wyposażony w pokrywkę i uchwyty po dwóch bokach)
19.	Skrzynia do przechowywania z rączką na kółkach	4	Transparentna, mobilna skrzynia (z wbudowanymi kółkami i rączką) z pokrywą do przechowywania. Materiał: tworzywo sztuczne. Pojemność: min.48 l. wymiary: min.59 x 39 x 34 cm
20.	Skrzynia do przechowywania z rączką na kółkach	4	Transparentna, mobilna skrzynia (z wbudowanymi kółkami i rączką) z pokrywą do przechowywania. Materiał: tworzywo sztuczne. Pojemność: min.85 l. wymiary: min. 71 x 47,5 x 37,5 cm

IV. Wymagania ogólne

1. Przedmiot zamówienia winien pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, być nowy, wcześniej nie używany.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia na własny koszt sprzętu i oprogramowania łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem i instalacją (o ile wymaga) w godzinach i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Termin realizacji zamówienia **do dnia 30 sierpnia 2022 r.**
4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu dostawy.

V. Równoważność

1. Jeżeli w dokumentacji wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
2. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia/narzędzia o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.
4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do

zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13]).

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1. Wykonawca oświadcza, iż gwarancja producenta na dostarczone urządzenia będzie wynosiła min. 24 miesiące.

VI. Gwarancja

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela **12 miesięcznej gwarancji**.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający skorzysta z uprawnień z tytułu rękojmi w okresie odpowiadającym okresowi gwarancji.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją użytkownika, w okresie objętym gwarancją.
5. W przypadku uszkodzenia w okresie gwarancji przedmiotu umowy, do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie własnym kosztem i staraniem naprawy lub wymiany, w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni, zgodnie z niżej opisana procedurą:
 - a) Zamawiający zgłosi Wykonawcy fakt uszkodzenia przedmiotu umowy oraz konieczność naprawy, zgłoszenie napraw może nastąpić telefonicznie, mailem, faksem od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
 - b) Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia i zobowiązany jest do dokonania wstępnej diagnozy oraz określenia terminu podjęcia czynności naprawczych,
 - c) w przypadku niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, liczone od następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, Wykonawca w ciągu 24 h dostarczy do miejsca użytkowania przedmiotu zamówienia, sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego,
6. Wykonawca zapewni:
 - a) odpowiednie opakowanie uszkodzonego przedmiotu zamówienia oraz odbiór przedmiotu zamówienia z miejsca użytkowania, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego,
 - b) naprawę uszkodzonego przedmiotu zamówienia oraz po naprawie jego transport z punktu serwisowego do miejsca użytkowania.
7. Wykonawca dostarczy naprawiony przedmiotu zamówienia do miejsca użytkowania, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego,

8. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu zamówienia okaże się niemożliwa, Wykonawca wymieni uszkodzony przedmiot zamówienia na sprawny tego samego producenta, o tym samym oznaczeniu typu, modelu, wraz z zachowaniem okresu gwarancji uszkodzonego przedmiotu umowy.